




588777-41 CZ


Přeloženo z původního návodu

DE0882


Obrázek 1




Obrázek 2




Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5



ROZPĚRNÁ TYČ PRO LASERY DE0882

Blahopřejeme Vám!

Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.

Technické údaje

		DE0882
Délka (roztažená)	cm	330
Hmotnost	kg	2

Definice: Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.



NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hroznící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **povede ke způsobení vážného nebo smrtelného zranění.**



VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.**



UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **může vést k lehkému nebo středně vážnému zranění.**

POZNÁMKA: Označuje postup **nesouvisející se způsobením zranění** který, není-li mu zabráněno, **může vést ke škodám na majetku.**

Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ! Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního poranění.

Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte tento celý návod. Také si prostudujte návod k použití elektrického nářadí, ke kterému bude tento systém připojen.

**USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO
PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.**

Všeobecné bezpečnostní pokyny

1. Udržujte pořádek na pracovišti.

Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní ploše může vést k úrazu.

2. Držte z dosahu dětí.

Nedovolte dětem, aby se dostaly do kontaktu s nářadím nebo s prodlužovacím kabelem. Pracují-li s tímto nářadím nezkušené osoby, je nutný dozor.

3. Používejte pouze vhodné nářadí.

Určené použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu. Nepřetěžujte malá nářadí nebo příslušenství při práci, pro kterou je určeno výkonnější nářadí. Práce bude provedena lépe a bezpečněji s takovým typem nářadí, které je pro daný účel určeno.



VAROVÁNÍ: Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo přídavných zařízení, nebo jakékoli jiné využití tohoto nářadí, než je popsáno v tomto návodu k obsluze, může představovat riziko zranění osob.

Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro laserové zaměřovací tyče

- Nikdy neprovozujte toto přídavné zařízení ve venkovním prostředí.
- Po zaměřovací tyči nešplhejte.

Obsah balení

Balení obsahuje:

- 1 Základní dílec
- 3 Dlouhé dílce
- 1 Krátký dílec
- 1 Plošinu
- 1 Stropní podložka
- 1 Vak
- 1 Návod k obsluze
- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.

- Před zahájením práce věnujte dostatek času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.

Popis (obr. 1)



VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo ke zranění.

- Základní dílec
- Dlouhý dílec
- Krátký dílec
- Plošina
- Rukojeť plošiny
- Nožní pedál
- Stropní podložka
- Bublinová vodováha
- Otočný montážní spoj
- Uvolňovací tlačítko

POUŽITÍ VÝROBKU

Vaše zaměřovací tyč DE0882 je určena k rozšíření možností použití vašeho laseru DEWALT DW088 nebo DW089.

SESTAVENÍ



VAROVÁNÍ! Vždy si prostudujte návod k použití nářadí, ke kterému bude toto přídatné zařízení připojeno.

Sestavení zaměřovací tyče a laseru (obr. 1, 2)

Tyč sestává při plném sestavení z pěti dílců.

- Jednou rukou přidržíte základní dílec (a) a současně druhou rukou zašroubujete do konce opatřeného závitem jeden z následujících dílců (b nebo c).
- Na jeden z dílců nasuňte plošinu (d), jak je znázorněno na obrázku 2. Dílce sestavte tak, aby bylo dosaženo potřebné výšky.
POZNÁMKA: Zaměřovací tyč sestavte kombinací dlouhých a krátkých dílců tak, aby se stropní podložka nacházela o něco níže, než je strop.

Roztažení zaměřovací tyče (obr. 1, 5)

Základní dílec (a) umožňuje nastavení zaměřovací tyče tak, aby přiléhala těsně ke stropu.

- Sešlápněte dolů nožní pedál (f).

- Nožní pedál držte sešlápnutý, aby byla pružina stlačena a zaměřovací tyč roztáhněte tak, aby se stropní podložka (g) pevně opírala o strop.
- Nožní pedál uvolněte.
- Pomocí bublinové vodováhy (h) umístěné na plošině se ujistěte, zda je zaměřovací tyč ve svislé poloze.

POZNÁMKA: Při roztahování zaměřovací tyče není nutné stisknout uvolňovací tlačítko (j).

PŘÍPEVNĚNÍ LASERU (OBR. 4)



VAROVÁNÍ: Před nasazením laseru na zaměřovací tyč se ujistěte, zda je zaměřovací tyč pevně ukotvena a zda se neviklá.

- Plošinu (d) přesuňte do požadované úrovně. Utáhněte rukojeť plošiny (e).
- Otvor opatřený závitem na spodní straně laseru nasadte na čep se závitem, který je umístěn na otočném montážním spoji (i).
- Otáčením montážního spoje laser zajistěte.

UVOLNĚNÍ ZAMĚŘOVACÍ TYČE (OBR. 3)

- Z plošiny sejměte laser.
- Sešlápněte nožní pedál (f), aby se stlačila pružina.
- Zaměřovací tyč odkloňte mimo strop.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko (j), aby se základní dílec stáhl zpět.

Ochrana životního prostředí



Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácním odpadu.

Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrný odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektroodpadů z domácnosti.


Společnost DEWALT poskytuje službu sběru a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich



provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.

Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: **www.2helpU.com**.







ZÁRUKA

Společnost DeWALT je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro profesionální uživatele tohoto nářadí. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

• 30 DNŮ ZÁRUKA VÝMĚNY •

Nejste-li s výkonem vašeho nářadí DeWALT zcela spokojeni, můžete jej do 30 dnů po zakoupení vrátit. Nářadí musí být v kompletním stavu jako při zakoupení a musí být dodáno na místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena výměna nebo navrácení peněz. Nářadí musí být v uspokojivém stavu a musí být předložen doklad o jeho zakoupení.

• JEDNOROČNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •

Musí-li být během 12 měsíců po zakoupení provedena údržba nebo servis vašeho nářadí DeWALT, máte nárok na jedno bezplatné provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude bezplatně proveden v autorizovaném servisu DeWALT. K nářadí musí být předložen doklad o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci. Tento bezplatný servis se nevztahuje na příslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také kryty zárukou.

• JEDNOROČNÍ PLNÁ ZÁRUKA •

Dojde-li během 12 měsíců od zakoupení výrobku DeWALT k poškození tohoto výrobku z důvodu závady materiálu nebo špatného dílenského zpracování, společnost DeWALT zaručuje bezplatnou výměnu všech poškozených částí - nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výměnu celého nářadí, za předpokladu, že:

- Závada nevznikla v důsledku neodborného zacházení.
- Výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
- Výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
- Byl předložen doklad o zakoupení;
- Byl výrobek vrácen kompletní s původními komponenty.

Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte autorizovanou servisní organizaci. Seznam autorizovaných servisů DeWALT a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: **www.2helpU.com**.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Tůrkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Právo na případné změny vyhrazeno.

06/2014

CZ ZÁRUČNÍ LIST

SK ZÁRUČNÝ LIST



TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ	Dokumentace záruční opravy			SK	Dokumentácia záručnej opravy	
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Pečiatka Podpis

CZ
Adresy servisu
Band servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624